

Navigation PDF native

Label i / index 0

Article : premier bead

L article continue sur la page A-8, puis sur AA.

B decrit les regions de cette page dans l ordre de dessin.

Labels : i, AA, A-8

A/a utilise A...Z, AA...ZZ, AAA...ZZZ.

PresSteps : premier <-> primaire <-> dernier

Le node primaire est choisi explicitement ; entree = NA puis Next.

En presentation : transition 3.5 s, puis affichage 5 s.

Les modes de presentation et articles dependent du lecteur PDF.

Voir les signets pour les destinations nommees et explicites.

Ordre de dessin et ordre d article

Label AA / index 1

Note independante

Un article d un bead : N et V referencent ce meme bead.

Article : troisieme bead

La suite revient au premier bead sur la page i.

Cette page B liste Note puis Article, sans changer les anneaux.

Fly / None / SS 0.25 : transition sans direction de vol.

Le core declare ces relations ; le lecteur anime la transition.

L apparence statique reste une suite explicite d operateurs.

Articles et destinations

Label A-8 / index 2

Article : deuxieme bead

La lecture passe ensuite a la page AA.

La destination details cadre cette region avec FitR.

Les signets utilisent soit un nom, soit une chaine.

Ces deux espaces de destinations peuvent coexister.

N/V ferment un anneau ; les instructions dessinent ses regions.

Aucun ordre visuel n est infere depuis les octets du contenu.